




Zentralschmierung befüllen

Systeme (Meist verbreitete)

Rote aufgeschraubte Kappe Füllanschluss mit M28x2 Aussengewinde <i>System Nr. 1</i>	
Gelbe Kappe Anschluss mit M26x1.5 Aussengewinde <i>System Nr.2</i>	
Steckkupplung Aussendurchmesser D17.2mm am Ende <i>System Nr.3</i>	

Befüllzylinder:

- + preiswerte Investition
- + schnell und handlich

- Fett in Kartuschen hat höheren Preis
- bei grossem Fettverbrauch ungeeignet

Artikel Nummer	Bezeichnung	Preis
244-14161-3 zu System 1	Befüllpumpe mit Stutzen für Befüllanschluss mit roter Kappe	89.50
244-14161-1 zu System 2	Befüllpumpe M26x1,5 für Befüllanschluss mit gelber Kappe	69.80
244-14161-2 zu System 1	Befüllpumpe mit Ratsche, mit Stutzen für Befüllanschluss mit roter Kappe	223.80
244-14161-8 Neu! zu System 1	Befüllset für die Befüllung mittels LubeShuttel Kartuschen mit 1" BSP Gewinde, für Befüllanschluss mit roter Kappe	62.00



Stutzen zu Befüllzylinder

244-14161-0 zu System 1	Stutzen mit Roter Kappe zu 244-14131-3 oder Upgrade von 244-14164-1	21.50
S-300-536	Stutzen für Befüllzylinder für System 3	66.00



Befüllanschlüsse für Pumpen, System 1 "rote Kappe"

Artikel Nummer	Bezeichnung	Preis
244-14161-4	Befüllanschluss M20x1,5 steckbar für SKF und BEKA Pumpen	34.80
244-14161-5	Befüllanschluss M22x1,5 steckbar für LINCOLN und ILC Pumpen	34.80



Befüllanschlüsse für Pumpen, System 2 "gelbe Kappe"

Artikel Nummer	Bezeichnung	Preis
538-36763-6	Befüllanschluss kurz mit M18x1,5 Gewinde für Pico, und SKF Kleinpumpen	32.50
538-36763-3	Befüllanschluss 41mm lang M20x1,5 schraubbar für SKF und BEKA	32.50
538-36763-1	Befüllanschluss kurz mit M22x1,5 schraubbar für LINCOLN 2XN/L	12.10
538-36763-5	Befüllanschluss lang M22x1,5 schraubbar für LINCOLN 4/8 XN/L	24.80
100-203-5	Winkel 90°	15.80



Befüllanschlüsse für Pumpen, System 3 "Steckkupplung SKF D 17.2"

Artikel Nummer	Bezeichnung	Preis
24-9909-0246	Stecker mit Schutzkappe und M20x1.5 Gewinde gerade	28.60
S-300-570	Stecker mit Schutzkappe und M20x1.5 Gewinde, 90°	81.90




Kupplungen für Fasspumpen zum Befüllen

Artikel Nummer	Bezeichnung	Preis
244-14161-01 zu System 1	Schraubkupplung mit R3/8" Innengewinde (Schlauchseitig)	68.75
252-10331-6 zu System 3	Kupplungsmuffe R3/8i drucklos	42.60



Adapter bei schwerer Zugänglichkeit

Artikel Nummer	Bezeichnung	Preis
5022-101	Winkelstück L80 M20x1,5 i-a	26.60
244-14161-6	Winkelstück L80 M22x1,5 i-a	26.60
5022-102	Winkelstück L115 M20x1,5 i-a	33.15
244-14161-7	Winkelstück L115 M22x1,5 i-a	29.60
00809049	Verlängerung gerade mit M22x1.5 Gewinde L40	9.60



Bemerkung:

M20x1,5 passend für SKF, Graco und BEKA Pumpen M22x1,5 passend für LINCOLN und ILC Pumpen

Pneumatische Fasspumpen für Fett Klasse NLGI II

Vorteile:

Hohe Förderleistung und Befülldrücke möglich

Pumpt das Fett direkt aus dem Fass in die Zentralschmierpumpe oder zur Schmierstelle

Günstigstes Fett mit wenig Abfall

Nachteile:

benötigt Druckluft

relativ hohe Investitionskosten

Artikel Nummer	Bezeichnung	Preis
36560	Fett Fahrwagen für 50kg Fässer. Komplett, mit Pumpe Graco LD 50:1, 5m Schlauch, Abschmierpistole und Füllkupplung für Pumpen mit roter Kappe, Druckregelventil...	1'650.00

Beispiel Viele weitere Fasspumpen (auch für Öl, Adblue, Frostschutz) auf Anfrage.



Für alle Anfragen benötigen wir folgende Informationen: zu förderndes Medium, Fassabmessungen; Aufgabe der Pumpe; allfällige vorhandene Befüllanschlüsse an den ZSA

Bemerkung: Natürlich können Sie die Zentralschmieranlage auch mit dem Lincoln Powerluber befüllen. (Siehe separate Preisliste)